

# Verts Loisirs

LA MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE

**SUPER  
PROMOS!**



**PRINTEMPS 2025**  
**DU 01/03/2025 AU 30/04/2025**

# AUTOPORTEE EJECTION LATERALE



## MTD 76 SDE LARGEUR DE COUPE 76CM

Moteur MTD ThorX monocylindre 382cc  
Transmission transmatic 6 vitesses avant et arrière.  
Rayon de braquage de 46cm.  
Réglage hauteur de coupe 5 positions de 38 à 95mm  
Embrayage des lames manuel

**1799€**

## RAFALE 99L-12,5KM LARGEUR DE COUPE 98CM

Moteur EMAK K1250 monocylindre 414cc  
Transmission mécanique  
Hauteur de coupe réglable  
Embrayage des lames électromagnétique

**1999€**



## staub 109L - 16K LARGEUR DE COUPE 108CM

Moteur EMAK K1600 monocylindre 452cc  
Transmission hydrostatique  
Hauteur de coupe réglable  
Embrayage des lames électromagnétique

**2429€**



## VL 38 GLH LARGEUR DE COUPE 98CM

Moteur STIGA ST450 monocylindre 452cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80mm  
Embrayage des lames électromagnétique

**2250€**



## staub 109L - 19KV LARGEUR DE COUPE 108CM

Moteur EMAK K1900 AVD V-Twin bicylindre 586cc  
Transmission hydrostatique  
Hauteur de coupe réglable 7 positions 30 à 90mm  
Embrayage des lames électromagnétique

**2990€**

## PARK 300M+COMBI 85MQ LARGEUR DE COUPE 85CM

Moteur STIGA ST400 monocylindre 414cc  
Transmission hydro  
Plateau de coupe combi (mulching ou éjection)  
Prise de force électromagnétique  
Hauteur de coupe réglable en manuel

**2699€**



## SAV DANS NOS ATELIERS PARK 500W+COMBI 95Q+ LARGEUR DE COUPE 95CM

Moteur STIGA ST550 bicylindre 586cc  
Transmission hydrostatique  
Plateau de coupe combi (mulching ou éjection)  
Prise de force électromagnétique  
Hauteur de coupe réglable électrique

**4299€**

## ACCESSOIRES

### THMPC REMORQUE DE JARDIN MULTI-USAGE

Benne plastique amovible  
Ouverture facile des 4 pans du chariot  
Roues increvables 13"x5"x6"  
Poignée convertible en attelage pour autoportée  
Remorque basculante  
Châssis peint époxy  
Capacité de chargement 300Kg  
Dimensions 123x61x101cm  
Poids à vide 35Kg

**339€**



### LMVL LÈVE AUTOPORTEE À VIS

Lève autoportée à vis  
Mise en oeuvre rapide et sûre  
Faible encombrement une fois pliée  
Capacité maxi de levage 400Kg

**139€**

### SCZ15 CHARGEUR DE BATTERIE

Chargeur de batterie de 1,2Ah à 140Ah  
Ecran LCD avec indications  
Tension d'entrée 100-240V automatique  
Tension de sortie 6V/12V automatique  
Courant de sortie 1A à 4,5A automatique  
Protection IP65 eau et poussières

**69€**





### VL 28 GH LARGEUR DE COUPE 72CM

Moteur Stiga ST350 monocylindre 352cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage de la hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80mm  
Embrayage des lames manuel  
Bac de ramassage de 170L

1899€

# AUTOPORTEE EJECTION ARRIERE



Powered by  
**Kawasaki**



### VL 38 HK LARGEUR DE COUPE 98CM

Moteur Kawasaki FS481V bicylindre 603cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage de la hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80mm  
Embrayage des lames électromagnétique  
Bac de ramassage de 240L

3199€



### ESTATE 598 LARGEUR DE COUPE 98CM

Moteur Stiga ST500 monocylindre 452cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe 7 positions de 25 à 85mm  
Embrayage des lames électromagnétique  
Bac de ramassage de 240L

2999€

### RAFALE 86R-14,5K LARGEUR DE COUPE 86CM

Moteur EMAK K1450 monocylindre 432cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe  
Embrayage des lames électromagnétique  
Bac de ramassage 300L

2619€



### RAFALE 92R-16K LARGEUR DE COUPE 92CM

Moteur EMAK K1600 monocylindre 452cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe  
Embrayage des lames électromagnétique  
Bac de ramassage de 300L

2769€



### OM103-16K LARGEUR DE COUPE 101CM

Moteur EMAK K1600AVD monocylindre 452cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe  
Bac de ramassage de 290L

2700€

### VL 40 HGBI LARGEUR DE COUPE 102CM

Moteur Stiga ST550 bicylindre 586cc  
Transmission hydrostatique  
Réglage hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90mm  
Châssis amélioré  
Embrayage de lame électromagnétique  
Bac de ramassage 300L

3599€



### VL 40 JHGBI LARGEUR DE COUPE 102CM

Moteur STIGA ST550 bicylindre 586cc  
Châssis simple

3399€

## ACCESSOIRES



### ATR08

Paire de rampes pliable aluminium perforée et striée  
charge maxi conseillée 675Kg la paire  
Dimensions dépliées 2,3mx28cm  
Dimensions repliées 1,15m x 28cm

229€



### ATR150

Paire de rampe aluminium perforée  
Charge maxi conseillée 400Kg la paire  
Dimensions 1,5m x 23cm

119€

### ATR2500/260

Paire de rampes aluminium perforée  
Charge maxi conseillée 1000Kg la paire  
Dimensions 2,5m x 26cm

679€



# TONDEUSES THERMIQUES



**SH440PK**  
**LARGEUR DE COUPE 41CM**

Moteur EMAK K605 OHV, 139cc  
Poussée - Carter acier  
Hauteur de coupe 28 à 75mm indépendant sur chaque roue  
Bac de ramassage de 60L  
Poids 25,4Kg.

**299€**



**SH505TK**  
**LARGEUR DE COUPE 46CM**

Moteur EMAK K605 OHV 139cc  
Tractée - Carter acier  
Hauteur de coupe 4 positions 28 à 75mm  
Bac de ramassage de 60L  
Mulching en option  
Poids 30,4Kg

**369€**



**VL50TH**  
**LARGEUR DE COUPE 48CM**

Moteur Honda GCV145 145cc  
Tractée - Carter acier cataphorèse  
Hauteur de coupe 6 positions 25 à 85mm  
Bac de ramassage 70L  
Poids 37,2Kg  
Kit mulching inclus

**559€**



**VL55TH**  
**LARGEUR DE COUPE 53CM**

Moteur Honda GCV170 167cc  
Tractée - Carter acier cataphorèse  
Réglage hauteur de coupe 6 positions 25 à 85mm  
Bac de ramassage de 70L  
Poids 41Kg  
Kit mulching et déflecteur inclus

**699€**

**oney**

PAYEZ EN  
3x 4x PAR CARTE BANCAIRE



**SC500TKE ALLROAD +4**  
**LARGEUR DE COUPE 46CM**

Moteur EMAK K655i OHV, 166cc  
Tractée - Carter acier  
Démarrage électrique ou manuel  
Réglage hauteur de coupe 5 positions 28 à 75mm  
Poids 36Kg  
Kit mulching inclus  
Bac de ramassage 70L

**679€**



**SV500TK ALLROAD+4**  
**LARGEUR DE COUPE 46CM**

Moteur EMAK K655i OHV, 166cc  
Tractée - Carter acier  
Démarrage électrique ou manuel  
Hauteur de coupe 5 positions 28 à 75mm  
Poids 36Kg  
Kit mulching inclus  
Bac de ramassage 70L

**519€**



**SV530TK ALLROAD+4**  
**LARGEUR DE COUPE 51CM**

Moteur EMAK K655i OHV, 196cc  
Tractée - Carter acier  
Démarrage électrique ou manuel  
Hauteur de coupe 5 positions 28 à 75mm  
Poids 36Kg  
Kit mulching inclus  
Bac de ramassage 70L

**569€**

**PENSEZ-Y!**

Un carburant plus sain pour vous, vos machines et pour l'environnement

**26,50€**  
LE BIDON DE 5L



# MATERIEL ELECTRIQUE



## VL40E LARGEUR DE COUPE 38CM

Moteur 230V - 1600W  
Poussée - Carter polypropylène  
Hauteur de coupe 6 positions 25 à 75mm  
Bac de ramassage 40L  
Poids 15,6Kg

**129€**



## G44PE CONFORT + LARGEUR DE COUPE 41CM

Moteur 230V - 1500W  
Poussée - Carter acier  
Réglage hauteur de coupe de 28 à 75mm  
Bac de ramassage de 60L  
Poids 20Kg

**319€**



## TRONCONNEUSE GS200E

Moteur 230V - 2000W - 50Hz  
Guide 41cm, chaîne 3/8P  
Poids 4,4kg

**189€**



## TR 61E

Moteur 203V - 600W  
Prise en main poignée  
Tête fil Tap&Go  
Diamètre du fil 1.6mm  
Poids 3.2Kg

**139€**

## TAILLE-HAIE HC605E

Moteur 230V - 600W  
Lamier 55cm  
Poignée pivotante 5 positions  
Poids 3,6kg

**229€**

## TAILLE-HAIE HC750E

Moteur 230V - 700W  
Lamier 70cm  
Poignée pivotante 3 positions  
Poids 4.3kg

**269€**

# MATERIEL À BATTERIE 48V



## COLLECTOR 48S AE KIT LARGEUR DE COUPE 46CM

Tondeuse à batterie 48V  
Tractée - Carter acier  
Bac de ramassage 60L  
Livré avec 1 batterie 4Ah+1 batterie 2Ah, 1 chargeur  
Autonomie 500m2

**429€**



## SOUFFLEUR BL500E KIT

Souffleur 650W/48V  
4 vitesses - 684m3/h  
Livré avec 1 batterie 2Ah+1 chargeur  
Poids 2,6Kg  
Autonomie 45min vitesse 1, 10min en vitesse 4

**129€**



## TRONÇONNEUSE PR700E

Tronçonneuse 1000W/48V  
Guide 30cm, livré sans batterie ni chargeur  
Autonomie 12min - Poids 3,4kg  
Fonctionne qu'avec une batterie 4Ah min

**199€**



## TAILLE-HAIE HT500E KIT

Taille haie 420W/48V  
Longueur lamier 51cm  
Ecartement des dents 18mm  
Livré avec 1 batterie 2Ah + 1 chargeur  
Poids 3,5Kg  
Autonomie 50min

**129€**



## COUPE-BORDURE GT500E KIT

Coupe bordure télescopique 200W/48V  
Poignée réglable TAG&GO  
Coupe 30cm, fil 1,6mm  
Livré avec 1 batterie 2Ah, 1 chargeur  
Poids 3Kg  
Autonomie 20min

**199€**



## EC430F Chargeur rapide 48V

**49€**



**E420**  
Batterie 48V  
2Ah  
**89€**



**E440**  
Batterie 48V  
4Ah  
**139€**

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR COMMANDE:

**E450 - 5AH**  
**E475 - 7.5AH**

# MATÉRIEL À BATTERIE 56V Nouveauté



## BCI 530S

Puissance 56V - 1kW  
Inclus sangle, Tête fil Load&Go 2.4mm  
Poids sans batterie 3.8Kg  
Prise en main poignée  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**469€**

## BCI 530T

Puissance 56V - 1kW  
Inclus sangle, Tête fil Load&Go 2.4mm et lame 3 dents  
Poids sans batterie 4.3Kg  
Prise en main guidon  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**499€**

- ⊖ Faible poids
- ⊕ Bonne autonomie
- ⊕ Puissance mécanique d'une débroussailleuse 30cc

## BCI 530D

Puissance 56V - 1kW  
Inclus sangle, Tête fil Load&Go 2.4mm  
Poids sans batterie 2.9Kg  
Prise en main poignée  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**419€**

UN SEUL MOTEUR POUR PLUSIEURS OUTILS

DÉBROUSSAILLEUSE  
**119€**

TAILLE-HAIE  
**249€**

SOUFFLEUR  
**162€**

ÉLAGUEUSE  
**399€**

## BCI 530HL

Puissance 56V - 1kW  
Longueur totale 2.4m  
Lamier 550mm  
Pas de lame 35mm  
Poids sans batterie 5.4Kg  
Lamier orientable 11 positions  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**599€**

## PPXI 530

Puissance 56V - 1kW  
Longueur totale: 2.65 m / 3.85 m  
Guide 254mm - 10" orientable  
Pas de lame 35mm  
Poids sans batterie 6.2Kg  
Livré avec une sangle  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**649€**

## BVI 570

Puissance 56V - 0.8kW  
Débit d'air max. 750 m<sup>3</sup>/h (850m<sup>3</sup>/h Boost)  
Vitesse d'air max. 48 m/s (55 m/s Boost)  
Force 12 N (16 N Boost)  
Poids sans batterie 2.3Kg  
Réglage de la vitesse 3 niveaux + Boost  
Autonomie 30min avec batterie 4.0Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**299€**

## HCI 560

Puissance 56V - 0.8kW  
Longueur lamier 600mm  
Pas de lame 35mm  
Poids sans batterie 3.7Kg  
Poignée rotative  
Autonomie 60min avec batterie 2.5Ah  
Vendu sans chargeur ni batterie

**519€**

## GI548V LARGEUR DE COUPE 46CM

Puissance 56V - 2.1kW  
Tractée - Carter acier  
Hauteur de coupe 5 positions 28 à 75mm  
Bac de ramassage 70L  
Surface de tonte 475m<sup>2</sup> avec 1 batterie 4.0Ah  
950m<sup>2</sup> avec 1 batterie 8.0Ah  
Peut accueillir 2x batteries 8.0Ah  
Affichage et contrôle digital  
Kit mulching inclus

**849€**

## GI548P LARGEUR DE COUPE 46CM

Puissance 56V - 2.1kW  
Poussée- Carter acier  
Hauteur de coupe 5 positions 28 à 75mm  
Bac de ramassage 70L  
Surface de tonte 550m<sup>2</sup> avec 1 batterie 4.0Ah  
1100m<sup>2</sup> avec 1 batterie 8.0Ah  
Peut accueillir 2x batteries 8.0Ah  
Affichage et contrôle digital  
Kit mulching inclus

**749€**

INCLUS  
BATTERIE 4.0AH  
CHARGEUR

APPLICATION  
MOBILE



# ROBOTS DE TONTE FILAIRE



**G1200**

**JUSQU'À 1200M<sup>2</sup>**

Robot filaire  
Largeur de coupe 18cm  
Batterie 5Ah  
Contrôle depuis l'application  
Gestion de plusieurs zones  
Interface utilisateur simple  
Vendu sans le kit d'installation

**1299€**

**STIGA**

JUSQU'À **5** ANS DE GARANTIE

# ROBOTS DE TONTE SANS FIL

## GAMME EXPÉRIENCE



	A500	A750	A1000	A1500
Surface de travail suggérée	700m <sup>2</sup>	900m <sup>2</sup>	1400m <sup>2</sup>	2500m <sup>2</sup>
Zones de tonte	Jusqu'à 3 zones	Jusqu'à 5 zones	Jusqu'à 7 zones	Jusqu'à 10 zones
Capacité de la batterie	2Ah	2.5Ah	2.5Ah	5Ah
Temps de tonte par cycle	40min	60min	1h30min	2h30min
Type de lame	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes
Largeur de coupe	18cm	18cm	18cm	18cm
Hauteur de coupe	20 à 60mm	20 à 60mm	20 à 60mm	20 à 60mm
Ajustement hauteur de coupe	electronique	electronique	electronique	electronique
Notification d'obstacles	en option	en option	en option	oui
Pente maximale	45%	45%	45%	45%
Poids	8.2kg	8.2kg	8.2kg	8.5kg
<b>PRIX</b>	<b>1599€</b>	<b>2299€</b>	<b>2399€</b>	<b>2990€</b>

**STIGA**

JUSQU'À **5** ANS DE GARANTIE

## GAMME EXPERT



	A3000	A5000	A7500	A10000
Surface de travail suggérée	4500m <sup>2</sup>	7000m <sup>2</sup>	9000m <sup>2</sup>	12 000m <sup>2</sup>
Zones de tonte	Jusqu'à 10 zones	Jusqu'à 10 zones	Jusqu'à 10 zones	Jusqu'à 10 zones
Capacité de la batterie	5Ah	2x5Ah	2x5Ah	2x6Ah
Temps de tonte par cycle	2h30min	4h30min	4h30min	5h30min
Type de lame	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes
Largeur de coupe	26cm	26cm	26cm	26cm
Hauteur de coupe	20 à 65mm	20 à 65mm	20 à 65mm	20 à 65mm
Ajustement hauteur de coupe	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Notification d'obstacles	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente maximale	50%	50%	50%	50%
Poids	12.60kg	13.40kg	13.40kg	13.40kg
<b>PRIX</b>	<b>3990€</b>	<b>4900€</b>	<b>5990€</b>	<b>6990€</b>

**DEMANDEZ VOTRE DEMO ROBOT AUTONOME GRATUITE POUR UNE DUREE DE 15 JOURS**

**AGS**

Active  
Guidance  
System

Technologie AGS

La technologie AGS permet à votre robot de planifier intelligemment ses sessions de tonte, en fonction de la puissance du signal satellite, pour atteindre chaque zone de votre jardin au bon moment.

Toutes les zones de votre pelouse sont tonées régulièrement et avec précision, en oubliant aucune zone et en évitant toute tonte excessive qui entraînerait plusieurs passages au même endroit. Il en résulte une belle pelouse, uniforme.



# MOTOBINEUSES ET MOTOCULTEURS

## MICROBINEUSE P139 LARGEUR DE TRAVAIL 28CM

Moteur Pubert LIFAN L35, 35cc  
Profondeur de travail 22cm  
1 vitesse avant  
4 fraises diamètre 225mm  
Poignée de transport intégrée  
Embrayage centrifuge  
Poids 12Kg



409€

## ST1941R LARGEUR DE TRAVAIL 50CM

Moteur RATO R80, 78,5cc  
1 vitesse avant + 1 vitesse arrière  
4 fraises + disques  
Guidon réglable en hauteur et en déport sans outils  
Béquille de terrage réglable en hauteur sur 2 positions sans outils  
Poids 39Kg



499€

## VLK212R LARGEUR DE TRAVAIL 80CM

Moteur H170F, 212cc  
1 vitesse avant + 1 vitesse arrière  
Transmission par chaîne  
Guidon repliable  
6 fraises démontables + disques  
Roue avant escamotable  
Poids 52Kg



469€

## VLPRT60H LARGEUR DE TRAVAIL 48CM

Moteur Honda GX160R 163cc  
2 vitesses avant + 1 vitesse arrière  
Transmission japonaise aluminium protection acier  
Guidon repliable et réglable en hauteur  
Boîte de vitesse mécanique  
Embrayage par tension de courroie  
Béquille de terrage réglable et amovible sans outils  
Fraises diamètre 290mm  
Poids 73Kg



1349€

## MICROBINEUSE 25H LARGEUR DE TRAVAIL 28CM

Moteur Honda GX25 OVC, 25cc  
1 vitesse avant  
4 fraises  
Guidon repliable et démontable  
Béquille de terrage fixe  
Poids 12Kg



619€

## MAXIBÊCHE K LARGEUR DE TRAVAIL 45CM

Moteur EMAK K300OHV, 80cc  
1 vitesse avant  
6 fraises  
Guidon réglable 3 positions  
Béquille de terrage fixe  
Roue de transport  
Poids 30Kg



339€

## ST2961R LARGEUR DE TRAVAIL 80CM

Moteur RATO R210, 212cc  
1 vitesse avant + 1 vitesse arrière  
6 fraises démontables + disques  
Guidon réglable en hauteur et en déport sans outils  
Béquille de terrage réglable en hauteur sur 2 positions sans outils  
Poids 53Kg



569€

## ST3060 R2S LARGEUR DE TRAVAIL 80CM

Moteur RATO R210, 212cc  
2 vitesses avant + 1 vitesse arrière  
6 fraises + disques  
Guidon réglable en hauteur et en déport sans outils  
Béquille de terrage mobile en rotation non réglable en hauteur  
Poids 58Kg



629€

## ROT0480B CONFORT LARGEUR DE TRAVAIL 48CM

Moteur Briggs&Stratton CR750, 163cc  
2 vitesses avant + 1 vitesse arrière  
4 fraises  
Guidon réglable hauteur et déport sans outils  
Béquille terrage réglable hauteur sans outils  
Roues 3,5x6"  
Poids 62Kg



1599€



# BROYEURS - SÉCATEURS SCIE À BÛCHES



## VLSCH2800

Moteur électrique 230V-50Hz-2800W  
Diamètre de coupe max 4,4cm  
Poids 19Kg

**239€**



## VLLS505T-N

Moteur électrique 3000W - 220 V  
Diamètre du disque 505 mm  
Disque TCT carbure de tungstène  
Vitesse de rotation 2850 tr/mn  
Capacité de coupe 170 mm  
Roue de transport  
Butée de longueur réglable

**649€**



## DESTROI MIMIUM

Moteur électrique  
230V-50Hz - 2400W  
Capacité de broyage 4cm  
Châssis acier  
Rotor 7 couteaux + contre couteaux  
Poignée de transport  
Roues diamètre 250mm  
Poids 58Kg

**849€**



## CS600R

Moteur RATO R210 BH - 4,2 kW / 5,5 ch - 212cc  
Diamètre du disque 600 mm  
Disque TCT carbure de tungstène  
Capacité de coupe 29cm  
Roue de transport  
Butée de longueur réglable  
Poids 110Kg

**1549€**



## VLBK800 N-B

Moteur LS208 Euro V - 6.5/7 HP 4 temps - 208 cc  
Diamètre de coupe de branche maximal 5cm  
Démarrage manuel  
Rotor de 2 lames réversibles+1contre-couteau  
Trémie rabattable avec système de sécurité,  
Goulotte avec éjection en hauteur orientable  
Barre de remorquage pour autoportée  
Roues gonflables 3,5x4"  
Poids 86Kg

**999€**



# oney

PAYEZ EN

3x

4x

0

PAR CARTE  
BANCAIRE



## KEEPER KP6

Mini tronçonneuse à batterie 300W  
Diamètre de coupe maxi 80mm  
Autonomie 30min (environ 50coupes)  
Malette de transport + chargeur + batterie inclus  
Poids 1,2Kg

**99€**



## TIGA SC100E KIT

Sécateur à batterie sans fil 500W  
Diamètre de coupe max 30mm  
Fourni avec une batterie 20V-2Ah  
3 réglages de diamètre de coupe  
Poids avec batterie 0,950Kg  
Malette de transport inclus

**149€**





## F8000M

Moteur électrique 230V-3500W  
Diamètre des bûches 120 à 350mm  
Système de coupe vertical  
Longueur des bûches de 90 à 550mm  
Diamètre des bûches de 80mm à 350mm  
Châssis en acier  
Pression 8 tonnes  
Poids 113Kg

**889€**





## KIT SÉCATEUR + SCIE À MAIN

Sécateur SC100E  
Tronçonneuse PR100E  
Système de pompe à huile de chaîne automatique  
Diamètre max. des branches 100mm  
Autonomie jusqu'à 120 branches de 50mm  
Vendu avec batterie 2Ah et chargeur

**249€**



# NETTOYEUR HP - COMPRESSEURS GROUPES ÉLECTROGÈNES - POMPES



## WX6200

Puissance maxi 5800W  
Réservoir 26L  
Démarrage manuel  
Autonomie à 50% de charge: 12h  
Niveau sonore: 97dBA

**1450€**

## WX3200

Moteur essence POWERMATE OHV  
AVR de série  
Démarrage électrique  
Régulation automatique de tension  
Puissance maxi 2950W  
Réservoir 17L  
Autonomie à 50% de charge: 16h  
Kit brouette inclus  
Niveau sonore à 7m: 68dBA  
Ecran digital: compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre

**679€**



## VLWX10

Moteur HONDA GX25 4temps  
Débit max 120L/min  
Pression 3,6bar  
Capacité réservoir 0,55L  
Poids 6,1Kg

**319€**



## VLJETCO 50

Compresseur monophasé à huile  
Puissance 2cv, 8bar  
Réservoir de 50L  
Débit aspiré 12m<sup>3</sup>/h  
Livré avec tuyau et soufflette

**229€**



## KPWB500 ISEKI

Nettoyeur haute pression à eau froide  
Puissance 2.35kW - 230V  
Pression maxi 150 bars  
Débit maxi 500L/h  
Flexible armé de 8m  
Lance rotabuse  
Poids 8.6Kg  
Livré avec pistolet, lance, buse jet réglable, buse rotative, flexible 8m, enrouleur, brosse manuelle, réservoir détergeant 0.74L

**199€**



## BE750ES

Moteur électrique 750W  
Débit 14000L/H  
Profondeur max. 7m  
Prévu pour l'évacuation des eaux sales  
Diamètre de sortie 1" - 1/2"

**99€**



## PRJET61

Pompe de surface  
Moteur électrique 600W  
Corps moteur et pompe en fonte d'aluminium  
Arbre moteur en acier carbone  
Débit 24000L/H  
Profondeur max. 7m  
Pression 3 bars  
Diamètre de sortie 1"

**119€**



## SURJET121

Surpresseur avec cuve de 50L  
Moteur électrique 1180W  
Équipé d'une pompe auto-amorçante  
Débit 3300L/H  
Profondeur max. 7m  
Pression minimum 1.4 bars  
Pression maximum 3.5 bars  
Diamètre d'entrée et de sortie 1"

**309€**



**RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION  
D'ACCESSOIRES POUR POMPES ET  
ARROSAGE EN MAGASIN**



**Nouveauté**



**BCH310T  
DÉBROUSSAILLEUSE 4 TEMPS**

Moteur 4 temps 31cc, 0.8kW, 1ch  
Prise en main guidon  
Livrée avec tête fil, lame 3 dents et sangle

**370€**

**DÉBROUSSAILLEUSES  
MOTOFAUCHEUSE**

<b>Oleo-Mac</b>	CYLINDRÉE	PUISSANCE	PRISE EN MAIN	LIVRÉE AVEC	POIDS	PRIX
BCH250 3SD	25.4cc	0.9kW / 1.2ch	Poignée	Tête fil, Lame 3 dents, Sangle	5.8Kg	<b>239€</b>
BCH250 T	25.4cc	0.9kW / 1.2ch	Guidon	Tête fil, Lame 3 dents, Sangle	6.4Kg	<b>259€</b>
BCH400 T	40.2cc	1.5kW / 2ch	Guidon	Tête fil, Lame 3 dents, Harnais	8.2Kg	<b>389€</b>
BCH500 T	50.9cc	2.1kW / 2.8ch	Guidon	Tête fil, Lame 3 dents, harnais pro	8.3Kg	<b>479€</b>



<b>ECHO</b>	CYLINDRÉE	PUISSANCE	PRISE EN MAIN	LIVRÉE AVEC	POIDS	PRIX
SRM 277 TESU	21.2cc	0.97kW / 0.97ch	Guidon	Tête fil, Lame 3 dents, Harnais	5.4Kg	<b>455€</b>
SRM 3021 TESU	25.4cc	1kW / 1.4ch	Guidon	Tête fil, Harnais	5.7Kg	<b>510€</b>
SRM 3021 TESU	30.5cc	1.3kW / 1.8ch	Guidon	Tête fil, Harnais	6Kg	<b>670€</b>
SRM 420 TES	41.5cc	1.78kW / 2.4ch	Guidon	Tête fil Harnais	8.7Kg	<b>885€</b>
SRM 520 ES	50.2cc	2.16kW / 2.94ch	Guidon	Tête fil, Harnais	9Kg	<b>999€</b>



**VLP516P  
LARGEUR DE TRAVAIL 51CM**

Moteur Rato RV170 - 176cc

**890€**



**VLP516H  
LARGEUR DE TRAVAIL 51CM**

Moteur Honda GCV190, 187cc  
1 vitesse avant  
Démarrage manuel  
Hauteur coupe réglable 4 pos. 55 à 110mm  
Carter acier  
Roue avant pivotante verrouillable  
Guidon démontable sans outils  
Poids 54KG

**1190€**

**oney**

PAYEZ EN  
3x 4x PAR CARTE BANCAIRE



**VLM210  
LARGEUR DE TRAVAIL 87CM**

Moteur B&S 625, 150cc  
Barre de coupe centrale  
Double couteau - Double lame centrale  
Chariots réglables  
Transmission par vis sans fin et courroie  
Mono vitesse  
Guidon réglable en vertical et latéral  
Roues anti-crevaison 13x5,00-6  
Poids avec barre 56kg

**1190€**



**VLB20TTPRO  
LARGEUR DE TRAVAIL 92CM**

Moteur Briggs & Stratton Vanguard, 627cc

**8199€**

**VLE20TTPRO  
LARGEUR DE TRAVAIL 92CM**

Moteur bicylindre EMAK K2400 AVD V-twin, 708cc  
Hauteur de coupe réglable 5 pos. 50 à 100mm  
Embrayage des lames électromagnétique  
Différentiel avec blocage  
Transmission hydrostatique  
Régulateur de vitesse  
Arceau de sécurité - Pare chocs avant et arrière  
Rayon de braquage 107cm

**6990€**



# TAILLES HAIES - SOUFFLEURS

<b>ECHO</b>	CYLINDRÉE	PUISSANCE	PRISE EN MAIN	LAMIER	POIDS	PRIX
<b>HC 2020 R</b>	21.2cc	0.6kW / 0.8cv	Poignée rotative	Double lamier - 534mm	4.6Kg	<b>369€</b>
<b>HC 2320</b>	21.2cc	0.6kW / 0.8cv	Poignée fixe	Double lamier - 639mm	4.6Kg	<b>389€</b>
<b>HCR 165 ES</b>	21.2cc	0.6kW / 0.8cv	Poignée rotative	Double lamier - 639mm	5.1Kg	<b>559€</b>
<b>HCR 185 ES</b>	21.2cc	0.6kW / 0.8cv	Poignée rotative	Double lamier - 744mm	5.3Kg	<b>599€</b>



## UN BLOC MOTEUR, 10 OUTILS



<b>PAS2620ES</b>	Bloc moteur	25,4cc - 1kW - 1,36cv	4,8kg	<b>490€</b>
<b>MTA-TB</b>	Débroussailluse fils	Tête Tap&Go	1,5kg	<b>140€</b>
<b>MTA-AHS-HD</b>	Taille haie court	Lamier 536mm	2,1kg	<b>420€</b>
<b>MTA-AH-HD</b>	Taille haie long	Lamier 536mm	2,6kg	<b>455€</b>
<b>MTA-PP/E</b>	Elagueuse perche	Guide 25cm	1,8kg	<b>255€</b>
<b>MTA-TC</b>	Cultivateur	Largeur de travail 161mm	2,3kg	<b>330€</b>
<b>MTA-LE/E</b>	Dresse bordure	Profondeur 98mm	2,4kg	<b>185€</b>
<b>MTA-PS</b>	Balai rotatif	Largeur de travail 598mm	5,3kg	<b>499€</b>
<b>MTA-PB</b>	Souffleur	Débit d'air 654m3/h	1,8kg	<b>185€</b>
<b>MTA-3EXT</b>	Rallonge	Longueur 1000mm	1,2kg	<b>100€</b>



### PB2620

Moteur 2 temps 25,4cc, 0,9kW, 1,2cv  
 Force de soufflage 15,8N  
 Débit max de l'air 774m3/h  
 Vitesse max de l'air 76,7m/s  
 Poids 4,4kg

**299€**



Garantie 2 ans légale + 3 ans de garantie commerciale



### PB580

Moteur 2 temps 58,2cc, 2,05kW  
 Force de soufflage 22N  
 Débit max de l'air 1110m3/h  
 Vitesse max de l'air 96,4m/s  
 Poids 12kg

**629€**



### ES250ES

Moteur 2 temps 25,4cc, 0,72kW  
 Force de soufflage 12N  
 Débit max de l'air 576m3/h  
 Vitesse max de l'air 81,7m/s  
 Poids 5,7kg  
 Aspiro-broyeur + sac inclus

**249€**



# MICRO TRACTEUR - OUTIL 3 POINTS



## TRACTEUR TYM - TS 255HST

Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique  
Moteur Yanmar 3 cylindres 1116cc - 25cv - 18,4kW  
Direction assistée  
Prise de force arrière 540t/min  
Prise de force ventrale 2000U/min  
Arceau de sécurité rabattable - ROPS  
Roues agraires

**16299€**



## TRACTEUR TYM - TS 255M

Tracteur diesel 4 roues motrices transmission mécanique

**15990€**



**TYM**  
TRACTORS



## TRACTEUR TYM TS 265HST

Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports  
Moteur 3 cylindres 1175cc - 26cv - 19,1kW  
Roues industrielles

**18490€**



**TYM**  
TRACTORS



## TRACTEUR TYM TS 265HST AVEC CHARGEUR

Chargeur COCHET CX19 équipé d'un godet multifonction  
Largeur 1,23m

**23390€**



## TRACTEUR LINHAI - LH1630

Tracteur diesel 4 roues motrices débrayables  
Transmission mécanique 2 gammes - 3 vitesses + 1 marche arrière  
Blocage de différentiel arrière  
Moteur Perkins 3 cylindres 762cc - 16cv - 12,2kW  
Prise de force arrière 540t/min  
Relevage hydraulique 3 points - 10.1L/min  
Roues agraires

**8490€**



*Premier*

## TRACTEUR LINHAI LH1630

+

## TONDEUSE ARRIERE EA120

**9590€**

## BENNE 3 POINTS LARGEUR 120CM

Pour le transport de tout type de matériel  
Lame rabot arrière pour le chargement de  
sable, bois, herbe, etc  
Dimensions: 65x45x35cm  
Basculement central qui facilite le vidage  
Adaptable sur tracteur de 12 à 40cv

**590€**



## HERSE ROTATIVE PRO LARGEUR DE TRAVAIL 110CM

Pour la préparation du sol dans les  
vergers et les jardins  
En option: kit rouleau et lame niveleuse  
Adaptable sur tracteur de 15 à 45cv  
Cardans inclus

**3290€**



## BROYEUR HORIZONTAL LARGEUR DE TRAVAIL 96CM

Pour la coupe d'herbe et de buissons dans  
les vignes, vergers, prés et sous les arbres.  
Adaptable sur tracteur de 15 à 45cv  
Cardans inclus  
Hauteur de coupe entre 3 & 6cm  
Rotor avec couteaux ou marteaux

**3290€**



## TONDEUSE ARRIERE EA120 LARGEUR DE TRAVAIL 120CM

Pour la coupe d'herbe dans les jardins,  
parcs, prés et terrains de sport  
3 lames - Roues pivotantes  
Hauteur de coupe réglable de 25 à 100mm  
Cardan inclus  
Adaptable sur tracteur 12 à 70cv

**1950€**



# LES REMORQUES ET QUADS



## LCB 201 VL

Ridelles bois 37cm  
 Avant ouvrante - Basculante  
 PTAC 500kg  
 Masse à vide 210kg  
 Capacité essieu 1000kg  
 Simple essieu - Non freiné  
 Dimensions utiles 201x135x37cm



**749€**

## LC B252 VL

Ridelles bois 37cm - Avant ouvrante - Basculante  
 PTAC 500kg  
 Masse à vide 246kg  
 Capacité essieu 2x750kg  
 Double essieu - Non freiné  
 Dimensions utiles 251x135x37cm



**1690€**

## BE 150M

Ridelles ALU 35cm rabattables et amovibles  
 Fond acier monobloc  
 4 anneaux d'arrimage  
 PTAC 1300kg  
 Masse à vide 455kg  
 Capacité essieu 1350kg  
 Hauteur de chargement 73cm  
 Simple essieu - Freinée  
 Pompe manuelle  
 Dimensions utiles 251x135x45cm



**2590€**

## LC 252 PRO

Ridelles acier 45cm - Avant ouvrante - Basculante  
 PTAC 750kg  
 Masse à vide 288kg  
 Capacité essieu 2x750kg  
 Double essieu - Non freinée  
 Dimensions utiles 251x135x45cm



**1099€**



## HY310T

Moteur monocylindre 4 tps essence à carburateur  
 275cc - 2cv fiscaux  
 Allumage électronique  
 Transmission variateur auto  
 Vitesse longue ou courte + marche arrière  
 Mode 4x4 débrayable  
 Différentiel à glissement limité  
 Transmission par cardans  
 Freins à disques hydraulique  
 Protèges-mains intégrés  
 Barre LED intégrée



**4490€**

## HY740STL ESP

Moteur monocylindre 4 temps à injection Delphi  
 695cc - 4cv fiscaux  
 Allumage électronique  
 Transmission variateur auto  
 Vitesse longue ou courte + marche arrière  
 Mode 4x4 débrayable  
 Différentiel avant avec blocage  
 Direction assistée  
 Marche pied passager + Dossier passager  
 Treuil de série  
 Transmission par cardans  
 Freins à disques hydraulique  
 Protèges-mains intégrés  
 Barre LED intégrée



**7990€**

## HY500T

Moteur monocylindre 4 tps essence à carburateur  
 493cc - 3cv fiscaux  
 Allumage électronique  
 Transmission variateur auto  
 Vitesse longue ou courte + marche arrière  
 Mode 4x4 débrayable  
 Différentiel avant avec blocage  
 Transmission par cardans  
 Freins à disques hydraulique  
 Protèges-mains intégrés  
 Barre LED intégrée



**4990€**

# LA SÉLECTION PRO

**IBEA**

## IBEA 5570SVB LARGEUR DE COUPE 56CM

Moteur Briggs&Stratton série 850e 1/C OHV, 190cc  
Hauteur de coupe réglable 5 positions de 30 à 70mm  
Tractée avec variateur  
Carter acier  
Boîte de transmission en aluminium  
Tonte en mulching.

**1849€**

**Dleo-Mac**

POWERED BY  
**Honda  
Engines**

## LUX55 HXF PRO LARGEUR DE COUPE 53CM

Moteur Honda GXV 160 OHV, 163cc  
Hauteur de coupe réglable de 20 à 75mm  
Tractée 3 vitesses  
Carter aluminium  
Bac de ramassage de 80L  
Poids 57Kg  
Mulching disponible en option.

**1799€**

## LM5360 HXAPRO LARGEUR DE COUPE 53CM

Moteur Honda GXV 160 OHV 163cc  
Hauteur de coupe réglable de 22 à 82mm  
Tractée 2 vitesses  
Transmission par cardon  
Carter aluminium  
Bac de ramassage 75L  
Poids 62Kg  
Kit mulching disponible en option

**1849€**

**kaniz**  
POWERED BY  
**Honda  
Engines**

**ECHO**

## PB2620

Moteur 2 temps 25,4cc, 0,9kW, 1,2cv  
Force de soufflage 15,8N  
Débit max de l'air 774m<sup>3</sup>/h  
Vitesse max de l'air 76,7m/s  
Poids 4,4kg

**299€**

**ECHO**

## PB8010

Moteur 2 temps 79,9cc -  
4,2kW  
Force de soufflage 44N  
Débit max de l'air 1819m<sup>3</sup>/h  
Vitesse max de l'air 94,5m/s  
Poids 12kg

**859€**

## SRM420TES

Moteur 2 temps 41,5cc - 1,78kW - 2,4cv  
Poids 8,7Kg  
Vendu avec harnais pro et Tête fil Tap&Go

**885€**

## SRM520ES

Moteur 2 temps 50,2cc - 2,16kW - 2,94cv  
Poids 9Kg  
Vendu avec harnais pro et Tête fil Tap&Go

**999€**

**ECHO**

## CSG7410ES

Moteur 2 temps 73,5cc - 3,2kW  
Kit eau fourni en standard  
Diamètre du disque 350mm (disque non inclus)  
Poids 10,3kg

**1445€**



**ECHO**

## HCR165ES

Moteur 2 temps  
21,2cc - 0,6kW - 0,8cv  
Lamier 639mm  
Double lamier  
Poignée rotative  
Poids 5,1Kg

**559€**

## HCR185ES

Moteur 2 temps  
21,2cc - 0,6kW - 0,8cv  
Lamier 744mm  
Double lamier  
Poignée rotative  
Poids 5,3Kg

**599€**



## CS303T

Moteur 2 temps 30,1cc - 1,04kW  
Guide 30cm  
Chaîne 3/8P - .050 - 47E

**349€**

## HCS3210ES

Moteur 2 temps  
21,2cc - 0,6kW - 0,8cv  
Lamier 729mm  
Lamier simple  
Poignée fixe  
Poids 4,8Kg

**735€**

**ECHO**

## CS3510ES

Moteur 2 temps 34,4cc - 1,5kW  
Guide 35cm  
Chaîne 3/8P - .050 - 53E

**389€**



## CS7310SX

Moteur 2 temps 73,5cc - 4,1kW  
Guide 50cm  
Chaîne 3/8 - .058 - 72E

**1299€**

## CS501SX

Moteur 2 temps 50,2cc - 2,57kW  
Guide 45cm  
Chaîne 0.325 - .058 - 72E

**839€**

# Verts Loisirs

## LA MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE



22 Rue de Delle  
68210 DANNEMARIE  
03.89.25.00.34

[www.lamotoculturesundgauvienne.fr](http://www.lamotoculturesundgauvienne.fr)



## HORAIRES D'OUVERTURE PRINTEMPS / ÉTÉ

DU 04 MARS AU 04 OCTOBRE 2025

**DU MARDI AU VENDREDI: 8H00 À 12H00 – 14H00 À 18H00**  
**LE SAMEDI: 8H00 À 12H00 – 14H00 À 17H00**

**CHANGEZ POUR UN CARBURANT  
PRÊT-À-L'EMPLOI PLUS RESPECTUEUX,  
CHANGEZ POUR ASPEN !**



**26,50€**

ESSENCE  
ORDINAIRE



ESSENCE  
ALKYLATE  
ASPEN



POURQUOI CHOISIR NOTRE ESSENCE ?

**MEILLEURE POUR L'HOMME**  
l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.

**MEILLEURE POUR LA MACHINE**  
l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.

**MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT**  
l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

**ASPEN**